

Revision History / 変更履歴

Version 2.6.0 (22 August 2023) – English

1. New Features

- Printer Grouping: To manage and categorize printers according to user's preferences.
- Added Proxy Setting for printer model: CT4-LX, HC4-LX
- Added DHCP Option for printer model: CT4-LX, HC4-LX, FX3-LX_Ln, CLNX, CLNX Plus, CLNX-J, and CLNX-J Plus
- Added new printer setting for firmware version 1.14.0-r1 supported printer models CLNX, CLNX Plus, CLNX-J, and CLNX-J Plus
- Added Support feature under printer > [Others] menu.
- Added access to Online Manual under the Help menu.
- Enabled access to the HEX Dump log function for logged-in users (PW series printer only).
- Allowed user to set Default Country upon first time launching the application for application configuration purposes.

2. Enhancements

- Renamed What's New button to Help button.

3. Fixed Bugs

- Fixed: The application when launched will show a blank page when the online database is not available.
- Fixed: when uploading a certificate file in the printer setting, the application shows a blank page when an invalid certificate file is uploaded.

Version 2.6.0 (2023 年 8 月 22 日) – 日本語

1. 新機能

- プリンタのグループ化: プリンタの管理・カテゴリ分けが可能になりました。
- CT4-LX、HC4-LX プリンタにプロキシ設定を追加しました。
- CT4-LX、HC4-LX、FX3-LX_Ln、CLNX、CLNX Plus、CLNX-J、CLNX-J Plus プリンタに DHCP オプション機能を追加しました。
- CLNX、CLNX Plus、CLNX-J、CLNX-J Plus プリンタのファームウェアバージョン 1.14.0-r1 で追加された新規プリンタ設定に対応しました。
- プリンタの【その他】メニューに”サポート”を追加しました。
- ヘルプメニューからオンラインマニュアルにアクセスできるようになりました。
- ログインユーザーのみ HEX ダンプログ機能が使用可能になりました。(PW プリンタのみ対象)
- アプリケーション動作切替のため、アプリケーション初回起動時に既定の国設定ができるようになりました。

2. 改良

- 「What's New ボタン」の名称を「ヘルプボタン」に変更しました。

3. 不具合修正

- オンラインのデータベースが無い場合にアプリケーションを起動すると空白ページが表示される問題を修正しました。
- プリンタ設定画面で証明書をアップロードする際に無効な証明書をアップロードすると空白ページが表示される問題を修正しました。

Version 2.5.0 (11 January 2023) – English

1. New Features

- NA

2. Enhancements

- Allowed application to use in offline mode
- Allowed application to skip version upgrade
- Improved application debug log feature
- Added WLAN Band settings for CLNX, CT4-LX, and HC4-LX printer models.
- Synchronized installation wizard & application language based on user device language
- Improved auto-update worldwide coverage, speed, and stability by changing to a better hosting server.

3. Fixed Bugs

- Fixed: SATOPrinterAPI dependent functions - *Send SBPL command*, *SBPL command preview*, *Upload Package* etc. are not working properly due to Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable file is missing.
- Fixed: Unable to upload network certificate file in PKCS#12 format by added support for all SSL certificate formats.
- Fixed: Printer setting - 300DPI Head Compatibility inconsistency between WebConfig and application.
- Fixed: PW208mNX printer model image is not showing.

Version 2.5.0 (2023 年 1 月 11 日) –日本語

1. 新機能

- 該当なし。

2. 改良

- オフラインモードでアプリが使用可能になりました。
- アプリのバージョンアップをスキップすることが可能になりました。
- アプリのログデバッグ機能を改善しました。
- CLNX、CT4-LX、HC4-LX プリンタに無線 LAN の設定を追加しました。
- ユーザーのデバイス言語に応じて同じ言語をウィザードおよびアプリに設定可能になりました。
- ホストサーバの変更により自動アップデートがより広い国や地域で使用可能になり、速度と安定性が改善しました。

3. 不具合修正

- Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージが未実装のため、SATOPrinterAPI に依存する機能「SBPL 送信コマンド」、「SBPL プレビューコマンド」、「SBPL パッケージアップロード」機能が正常に動作していなかった問題を修正しました。
- SSL 証明の全フォーマットに対応し、PKCS#12 フォーマットにネットワーク証明をアップロードできなかった問題を修正しました。
- WebConfig とアプリ間の 300dpi 互換性課題についてプリンタの設定を修正しました。
- PW208mNX プリンタで画像が表示されない問題を修正しました。

Version 2.4.1 (25 October 2022) – English

1. New Features

- Added support for S84NX and S86NX printers.

2. Enhancements

- N.A. (Not Applicable)

3. Fixed Bugs

- Fixed: Access forbidden screen appears when user makes quick clicks in succession to change settings.
- Fixed: SOS (SATO Online Services) settings fail to apply when user makes quick clicks in succession to change settings.
- Fixed: AIOT crashes when the sign-in username is empty.
- Fixed: HC4-LX printing icons are different from the icons in WebConfig.

Version 2.4.1 (2022 年 10 月 25 日) –日本語

1. 新機能

- S84NXプリンタおよびS86NXプリンタに対応しました。

2. 改良

- 該当なし。

3. 不具合修正

- ユーザーがクリックを連続して設定変更を行った際にアクセス禁止画面が表示される問題を修正しました。
- ユーザーがクリックを連続して SOS (SATO Online Services) の設定変更を行った際に設定が適用されない問題を修正しました。
- ユーザー名を入力せずにサインインした際に AIOT がクラッシュする問題を修正しました。
- HC4-LX の印字アイコンが WebConfig の印字アイコンと異なる問題を修正しました。

Version 2.3.0 (4 October 2022) - English

1. New Features

- Added support for PW4NX printer.
- Added support for PW208mNX printer.
- Added Auto Switch Group setting for CLNX (incl. non-Plus, Plus, J, J Plus), CT4-LX, and HC4-LX printer series.
- Added NFC setting for all supported printer series.
- Added SOS (SATO Online Services) setting for CLNX (incl. non-Plus, Plus, J, J Plus), CT4-LX, HC4-LX (FW >6.5.0), FX3-LX_Ln, and PW2NX (FW >3.5.0) printer series.
- Added PW2NX settings from firmware V3.5.0.
- Added support for Japanese and Chinese (simplified) language.

2. Enhancements

- Added printer function to auto retrieve data when USB port is opened.
- Added Japanese version of terms of use for application logs.
- Send SBPL Command function: Improved speed for sending large data via USB interface.
- Added function to reboot printer when changing certain printer settings.
- Upload Fonts and Graphics functions: Improved stability.

3. Fixed Bugs

- Fixed: Clone Configuration function is not working for USB interface.
- Fixed: Cannot upload firmware via USB interface and Wi-Fi direct.
- Fixed: Cannot upload firmware when the file name contains some specific special characters.
- Fixed: Printer Discovery function unable to discover some of the printers.
- Fixed: Status Monitoring issue whereby sometimes the correct status is not reflected.
- Fixed: Configuration settings are exported wrongly for NFC tool.
- Fixed: Cannot print out data sometimes when using Load From File. (Send SBPL Command function)
- Fixed: Application crashes when loading large files. (Send SBPL Command function) Now a file size limit of 500KB is applied.
- Fixed: SBPL Command Preview function unable to preview large print data.
- Fixed: Edit Printer Information page is stuck when user clicks the Submit button.
- Fixed: Windows service generates binding exception due to port 5000.

1. 新機能

- PW4NX プリンタに対応しました。
- PW208mNX プリンタに対応しました。
- グループ自動切替設定をCLNX (non-Plus、Plus、J、J Plus含む)、CT4-LXおよびHC4-LXプリンタシリーズに追加しました。
- 対応している全てのプリンタシリーズにNFC設定を追加しました。
- SATOオンラインサービス(SOS)の設定をCLNX (non-Plus、Plus、J、J Plusを含む)、CT4-LXおよびHC4-LX (FW6.5.0以降)、FX3-LX_Ln、PW2NX (FW3.5.0以降) プリンタシリーズに追加しました。
- PW2NX (FW3.5.0)の設定に対応しました。
- 言語設定に日本語、簡体中国語を追加しました。

2. 改良

- プリンタ自動検出: USB接続プリンタが検出可能になりました。
- アプリケーションログデータの利用条件に日本語版を追加しました。
- SBPL送信機能: 大容量データを送信した際の通信速度を改善しました。
- 特定のプリンタ設定変更時に再起動を要求する通知を追加しました。
- フォント・画像アップロード機能の安定性を改善しました。

3. 不具合修正

- クローン設定機能: USB接続で動作しない問題を修正しました。
- USBおよびWiFiダイレクト接続でファームウェアがアップロードできない問題を修正しました。
- 特定の文字をファイル名に含むファームウェアがアップロードできない問題を修正しました。
- プリンタ自動検出機能で見つからないプリンタがある問題を修正しました。
- ステータス監視機能でステータスが正確に表示されない問題を修正しました。
- NFCツールで設定が正しくエクスポートされない問題を修正しました。
- SBPL送信機能: 「ファイルから読み込む」を使用した際に印字データが印刷されない問題を修正しました。
- SBPL送信機能: 大容量ファイルを読み込むとアプリケーションがクラッシュする問題を修正しました。読み込むファイルサイズを500KBまでに制限しました。
- SBPL送信機能: 大容量ファイルをプレビューできない問題を修正しました。
- 「確定」ボタンをクリック後、プリンタ情報が更新されない問題を修正しました。
- Windowsサービス: ポートバインディング例外を修正しました。